

CoinLock, AutoPay

fizetőautomata termékcsalád



Dátum: 2017. szeptember

Tartalom

Az érmés fizető automaták áttekintése	3
CoinLock2 érmés fizetőautomata	3
AutoPay 1000 érmés fizetőautomata	4
AutoPay 40 érmés fizetőautomata	5
Az érmés és bankjegyes fizető automaták áttekintése	8
AutoPay 4000	8
Fizető automaták összehasonlító táblázata	10
PayGate fizető beléptető kapuk	13
Jogi háttér, GYIK	14
Nyilatkozat nyugtaadási kötelezettség alóli mentességről	14
Kötelező-e a nyomtató?	14
Az automaták pénzforgalmi elszámolása	14
Opciók	15
CashLog1	15
Pénzváltó	16
Korlátok	16
Beléptető kapuk	16

Az érmés fizető automaták áttekintése

CoinLock2 érmés fizetőautomata

Önálló fizető-engedélyező eszköz. Pl. WC ajtó, gép-használatengedélyező, falra, géptestre szerelhető (ProxerGate forgóvillákra is felszerelhető). Egy érmeürítéssel akár 500 használatra, kisebb forgalomra



Tulajdonságok:

- Előre meghatározott összeget, pl. 350 Ft belépési díjat lehet elkérni vele
 - Alapértelmezetten 50,100,200 Ft-os érmekeket fogad el
 - A készülék nem ad vissza.
 - A készülék nyugtát, jegyet nem nyomtat
 - Az összeg elérésekor (vagy túllépésekor) nyitási parancsot ad
 - Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási parancsok számát.
 - Az LCD kijelzőn kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy mennyit kell még bedobnia.
 - Az érmekeket egy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni és üríteni.
- Bankjegyet nem fogad el



Műszaki leírás:

- Statikus, beégetett porszórt bevonatú acél ház, beltéri kivitel, opcionálisan kültéri
- Méret: 150 x 290 x 70 mm
- Relé kimenettel az ajtóba szerelt mágneszár/ síktapadó nyitására, vagy a beléptető kapunyitási parancs küldésére

Opciók:

- Szálcsiszolt rozsdamentes ház, kültéri kivitel
- Zsetonnal való fizetés megvalósítható (pénzérmék helyett vagy mellett)
- AR600 elektromágneses síktapadó, mágneszár helyettesítésére
- 40x-60x hidraulikus ajtócsukó, szabályozható záró sebesség, szabályozható tolóerővel



A ház előre lefelé nyitható: első részében van az LCD kijelző az érmeelfogadóval és a pénzgyűjtő fiókkal. A hátsó rész egy szerelőlap, amit a falra vagy konzolra lehet rögzíteni. Itt helyezkedik el a hálózati tápegység, RS15-12, 230 VAC, Vout: 12 VDC, P: 15 W (0-1,3A), 62,5 x 51 x 28 mm (L x W x H). Az ajtónyitó relé az érmeelfogadóba van beépítve.

AutoPay 1000 érmés fizetőautomata

Önálló, intelligens jegykiadó, parkolóóra, fizető automata, WC beléptető, rendezvény beléptető eszköz nyomtatóval. **Egy érmeürítéssel akár 1000 használatra, nagy forgalomra.**

Tulajdonságok:

- Előre meghatározott összeget, pl. 350 Ft belépési díjat lehet elkérni vele
- Alapértelmezetten 50,100,200 Ft-os érméket fogad el (módosítható, pl. 20Ft, 1 EURO is)
- A készülék nem ad vissza.
- A készülék nyugtát és / vagy jegyet nyomtat (ha rendelt nyomtatót), amin a bedobott összeg, dátum, időpont és a kívánt marketing szöveg szerepel
- Az összeg elérésekor (vagy túllépésekor) nyitási parancsot ad
- Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási parancsok számát.
- Beépített Cashlog1: Kasszaürítési napló, napi és időszakos zárási bizonylat nyomtatva.
- Az LCD kijelzőn kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy mennyit kell még bedobnia.
- Az érméket egy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni és üríteni.
- Bankjegyet nem fogad el



Műszaki tartalom:

- Szálcsiszolt rozsdamentes acél házban 150 x 290 x 150 mm
- STM32 mikrokontrolleres központi egység CPU
- LCD kijelző, 2,8" színes, vagy monokróm
- Vandálbiztos nyomógomb
- Gyors, hosszú élettartamú, vágófejes nyomtatóval tud nyomtatni nyugtát, parkolójegyet, zárási és kasszaürítési bizonylatot (ha rendelt nyomtatót),
- A ház első részében van az elektronika, LCD-vel, (az opcionális NFC, RFID olvasóval), az érmeelfogadóval és a pénzgyűjtő fiókkal. A hátsó részben van a nyomtató és a hálózati tápegység. Az elektronika 3,6V-os lithium elemről vagy 12V-30V DC-ről van meg táplálva, saját 3,3V táppal. Kimeneti relével, Door szenzor bemenettel, CCtalk, RS485 és nyomtató interfésszel, low power Wi-Fi interfésszel rendelkezik.
- Rajzszáma: 1612-14, 1613-14

Opciók:

- A PayGate tud okostelefonnal kommunikálni, pl. a dátum, az idő és a céges nyomtatási fejléc beírására. Bluetooth vagy NFC
- EUR érmék elfogadása
- Zsetonnal való fizetés megvalósítható (pénzérmék helyett vagy mellett)
- AR600 elektromágneses síktapadó/ mágneszár helyettesítésére
- 40x-60x hidraulikus ajtócsukó, szabályozható záró sebesség, szabályozható tolóerővel

- Hőpapír tekercs

Típusok:

- **AutoPay 1000:** érmés fizetőautomata nyomtatóval
- **AutoPay 1000-T:** érmés fizetőautomata nyomtató nélkül

AutoPay 40 érmés fizetőautomata

Mosdóbeléptető, rendezvénybeléptető, parkoló fizetőautomata.


Egy érmeürítéssel akár 1500 használatra, nagy forgalmú helyekre. (A nyomtató elhagyásával - rendelhető opció - a kapacitás növelhető, így a fizetőautomata még nagyobb forgalom ellátására képes.)

Tulajdonságok:

- Előre meghatározott, a megrendelő által meghatározott tarifa szerinti összeget, pl. 350 Ft, 1 EURO belépési díjat lehet elkérni vele.
- A beépített ipari PC manager szoftverén a felhasználó is kezelheti, módosíthatja a tarifát.
- Ft vagy EURO érmékkel fizethet, Bármilyen érméből be lehet dobni a fizetendő összeget, pl. 50, 100, 200Ft, 1EURO, 2 EURO
- Visszajárót ad érmében
- A készülék nyugtát és / vagy jegyet nyomtat, amin a bedobott összeg, dátum, időpont és a kívánt marketing szöveg szerepel
- A fizetés rendezésekor nyitási parancsot ad
- Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási parancsok számát.
- Beépített Cashlog1: kassaürítési napló, napi és időszakos zárási bizonylat nyomtatva, vagy neten. RFID/NFC olvasó és szoftver
- Ethernet, LAN hálózati kapcsolat
- 8" színes érintőképernyőn kommunikál a felhasználóval
- Az érméket egy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni és üríteni.
- Bankjegyet nem fogad el
- Rozsdamentes acél és kompozit formatervezett, ívelt ház, 705 x 504 x 240 mm
- Nagyteljesítményű hosszú élettartamú nyomtató, vágófejes
- Érmebedobó kényelmesen kezelhető, szemmagasságban van
- Univerzális, bővíthető



Az AutoPay40 fizetőautomata egybeépíthető a ProxerGate 4E forgóvillával: a forgóvilla és fizetőautomata design harmonikusan egymáshoz illeszkedő formatervezésű.
A létrejövő termék a fizetős WC beléptető kapu, a PayGate 4E-40.




Alap kivitel műszaki tartalma:

1. Méretek: 705 x 504 x 240 mm
2. Mosdó beléptető, rendezvény beléptető, parkoló fizető automata
3. CPU panel 32 bites mikrokontrollerrel
4. 8" színes érintőképernyő
5. Vandál-biztos nyomógomb
6. Érme-elfogadó, a visszajárót a 6a kiadó ablakban adja ki
7. Mechanikus, nem nullázható belső számláló
8. Érmétároló fiók
9. Rozsdamentes acél és kompozit formatervezett, ívelt ház
10. Gyors, hosszú élettartamú, vágófejes kioszk nyomtatóval tud nyomtatni nyugtát, parkolójegyet, zárási és ürítési bizonylatot
11. Tud nyomtatni nyugtát, parkolójegyet, zárási és ürítési bizonylatot
12. Érmebedobó kényelmesen kezelhető, szemmagasságban van
13. A ProxerGate 40 forgóvillával egybeépíthető
14. LAN hálózatra csatlakozhat
15. Bővíthető All-in One szolgáltatásokig

Opcionális hardverbővítések:

16. Bankjegyyelfogadó 500 db-os bankjegytárolóval (lásd Autopay4000)
17. Omnidirekcionális lézer vonalkód- és QR kódolvasó
18. NFC RFID olvasó opcionális (azonosítani, fizetni)
19. POS terminál PayPass bankkártyás, chipes hitelkártyás fizetésre



20. Szünetmentes áramforrás

Egyéb opciók, kellékanyagok:

- Dolgozói beléptetés belépőkártyával (Az RFID/NFC olvasó opcionálisan használható a dolgozók ingyenes beléptetésére is)
- Az AutoPay tud egy okos telefonnal kommunikálni, pl. a dátum, az idő és a céges nyomtatási fejléc beírására. Bluetooth, vagy NFC
- Zsetonnal való fizetés megvalósítható (pénzérték helyett vagy mellett)
- AR600 elektromágneses síktapadó, mágneszár helyettesítésére
- 40x-60x hidraulikus ajtócsukó, szabályozható záró sebesség, szabályozható tolóerővel
- Hőpapír tekercs
- Alaptípusa beltéri. Elérhető -EXT típusjelzésű félkültéri kivitelben, hűtés-fűtéssel, tömítéssel, mely esővédő tetővel kültérre, szabadtérre kihelyezhető.

Az érmés és bankjegyes fizető automaták áttekintése

AutoPay 4000

Intelligens érintőképernyős fizető automata, érmével és bankjeggyel is fizethet

Az exkluzív megjelenésű formatervezett fali jegykiadó- és fizetőállomás elsősorban parkolási díjak kezelőszemélyzet nélküli kifizetésére, a nagy forgalmú szolgáltató helyeken megforduló ügyfelek kulturált kiszolgálására, az előírt belépőjegyek, szolgáltatási díjak automatikus befizetésére, sorszámjegykiadásra és igényes tájékoztatásra, illetve termékértékesítő automataként szolgál. Alaptípusa beltéri. Elérhető -EXT jelzésű félkültéri kivitele, hűtés-fűtéssel, tömítéssel, mely esővédő tetővel kültérre, szabadterre kihelyezhető.

A falra vagy oszlopra szerelhető fizetőterminált magas minőségű beépített elektronika jellemzi. Ütésálló, szilárd és könnyen tisztítható. A beépített érintőképernyővel, a nagysebességű ipari PC-vel gyors válaszidők valósíthatók meg.

A terminálba épített érmeszelektor tetszőleges pl. 50.-, 100.- és 200.- Ft érméket fogad el, bankjegyolvasó alapértelmezésben 500.-, 1000.-, 2000.-, 5000 Ft-os bankjegyeket vár. (Bármelyik letiltható, módosítható). Igény esetén bővíthető 10000.- és 20000.- Ft-os bankjeggyel, lásd „lebegő” korlátozási mód. Bővítésként mód van arra is, hogy már pénznemben (pl. euróval) vagy bankkártyával fizessünk: ez opcionális bankkártya-olvasó beépítésével lehetséges.

Az AutoPay 4000 terminálba strapabíró, papírvágóval és nagyméretű papírtárolóval felszerelt hőnyomtató van beépítve a jegyek és a fizetési igazolás, blokk kiadására.

A vizuális tájékoztató funkciót opcionálisan hangos tájékoztatóval is ki lehet egészíteni, ilyenkor beépített sztereóerősítővel, két hangfallal is el van látva az eszköz, sőt külső hangszórók is kapcsolhatók hozzá.

A kezelői felület a nemzetközi standard Microsoft alapú rendszer. Ethernet számítógép hálózatra kapcsolható, opcionálisan vezeték nélküli Wi-Fi modemmel.




Tulajdonságok:





- Ipari PC 8"-os érintőképernyővel
- Érmeolvasó, tároló
- Bankjegyo olvasó, tároló
- RFID (proximity) kártyaolvasó
- Omnidirekcionális lézeres vonalkódolvasó
- Felhasználóbarát kivitelezés
- Érme visszaadó
- Számlaadás funkció, begépelhető számlacímmel
- Falra rögzíthető
- Távmenedzselhető
- Ethernet, RS232, RS485
- Korrózióálló, 1.4301 acél váz, RAL 9003 törtfehér, üvegszálszövet erősítésű poliészter, műgyanta díszburkolattal
- Mérete: 705 x 504 x 336 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány: 0°C-tól +40°C-ig
- Tárolási hőmérséklettartomány: -20°C-tól +40°C-ig
- Üzemi relatív páratartalom: max. 80%
- Tárolási relatív páratartalom: max. 90%
- Felhasznált szabványok: PoE (Power over Ethernet), Ethernet IEE802, RS485, EMarine V4001
- CE minőségi tanúsított termék
- Magyar termék

Opciók:

- Mágneskártya-olvasó
- PayPass, bankkártya olvasó
- Infravörös jelenlét érzékelő
- Videokamera és videórögzítő
- Wi-Fi kapcsolat
- GPRS modem
- Szünetmentes tápegység
- Egyedi RAL szín



Fizető automaták összehasonlító táblázata






Beltéri ajtókba épített érmés fizető automata mágneszár vezérlésére, pl. WC ajtó nyitására, nem bővíthető	Önállóan, forgóvilla nélkül is használható parkolóóra, jegykiadó, érmés fizető automata	Teljes értékű érmés fizetőautomata, (bankjegyes AutoPay4000-re bővíthető)	Intelligens érintőképernyős fizető automata, érmével és bankjeggyel is fizethet
CoinLock2	AutoPay 1000	AutoPay40	AutoPay 4000
			
Egy érmeürítéssel akár 70-90 használatra, kisebb forgalomra	Egy érmeürítéssel akár 1000 használatra, nagy forgalomra	Egy érmeürítéssel akár 1500 használatra, nagy forgalomra	Nagy forgalomra
<ul style="list-style-type: none"> Előre meghatározott összeget, pl. 350 Ft belépési díjat lehet elkérni vele 		<ul style="list-style-type: none"> Előre meghatározott, a megrendelő által meghatározott tarifa szerinti összeget, pl. 350 Ft, 1 EURO belépési díjat lehet elkérni vele. A beépített ipari PC manager szoftverén a felhasználó is kezelheti, módosíthatja a tarifát. 	<ul style="list-style-type: none"> A felhasználó is választhat a képernyőn kínált szolgáltatások, termékek közül. Vásárlását az előre meghatározott, az üzemeltető által meghatározott tarifa szerinti összeget, pl. 3580 Ft belépési díjat lehet elkérni vele. A manager szoftverrel a felhasználó is kezelheti, módosíthatja a tarifákat, kedvezményeket stb.
<ul style="list-style-type: none"> 50,100,200 Ft-os érméket fogad el 		<ul style="list-style-type: none"> Ft vagy EURO érmékel fizethet, Bármilyen érmékből be lehet dobni a fizetendő összeget, pl. 50, 100, 200Ft, 1EURO, 2 EURO 	50, 100, 200 Ft-os érméket fogad el (módosítható), opcionálisan EURO, vagy egyéb pénznem

	• Bankjegyet nem fogad el		Bankjeggyel is fizethet, kb 500 db bankjegy tárolására képes. 500, 1000, 2000, 5000 Ft-os bankjegyeket fogad el
	• A készülék nem ad vissza.	• Visszajárót ad érmében	• Visszajárót ad érmében
• A készülék nyugtát, jegyet nem nyomtat	• A készülék nyugtát és / vagy jegyet nyomtat, amin a bedobott összeg, a dátum, az időpont és a kívánt marketing szöveg szerepel. Pl. "A kifizetett belépődíj a kávézóban levásárolható!" (A nyomtató elhagyásával - rendelhető opció - a kapacitás növelhető, így a fizetőautomata még nagyobb forgalom ellátására képes.)		
Nincs benne nyomtató	Hőnyomtató sebessége 140 mm/mp (gyors, nagy forgalomra is alkalmas)		
• Az összeg elérésekor (vagy túllépésekor) nyitási parancsot ad		• A fizetés rendezésekor nyitási parancsot ad	
• Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási parancsok számát.		• Beépített Cashlog1: kassaürítési napló, napi és időszakos zárás bizonylat nyomtatva vagy emailben vagy USB drive-ra letöltve.	
		• Ethernet, LAN hálózati kapcsolat	• Ethernet, LAN hálózati kapcsolat
		(Wi-Fi: opcionális)	(Wi-Fi: opcionális)
• Az LCD kijelzőn kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy mennyit kell még bedobnia.		• 8" színes érintőképernyőn kommunikál a felhasználóval	• 8" színes érintőképernyőn kommunikál a felhasználóval
• Az érmekegy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni és üríteni.			
Statikus, beégetett porszórt bevonatú acél ház, beltéri kivitel, 150 x 290 x 70 mm	Szálcsiszolt rozsdamentes acél házban 265 x 420 x 128 mm	Korrózióálló, 1.4301 acél ház, RAL 9003 törtfehér, üvegszálszövet erősítésű poliészter, műgyanta díszburkolattal 705 x 504 x 240 mm	Korrózióálló, 1.4301 acél ház, RAL 9003 törtfehér, üvegszálszövet erősítésű poliészter, műgyanta díszburkolattal 705 x 504 x 336 mm

OPCIÓK	Opciók az AutoPay1000-hez, illetve azokat integráló PayGate rendszerekhez	Opciók az AutoPay40-hoz, illetve PayGate 4E-40 rendszerekhez	Opciók az AutoPay4000-hez
	Opció1: Cashlog1 kassaürítési napló, napi és időszakos zárás bizonylat nyomtatva, vagy Neten. RFID/NFC olvasó és szoftver. Az ügyintéző kártyájának felmutatásakor a jogosult kártya engedélyezi az adatok kiadását.	<ul style="list-style-type: none"> Az AutoPay40 fizetőautomata egybeépíthető a ProxerGate 4E forgóvillával: harmonikusan egymáshoz illeszkedő formatervezésű. A létrejövő termék a fizetős WC beléptető kapu, a PayGate 4E-40 	EURO vagy más pénznem elfogadás az automatába építve (a meglévő Forint elfogadáson túl) Mágneskártya- olvasó Infravörös jelenlét érzékelő
	Opció 2: A PayGate tud egy okos telefonnal kommunikálni, pl. a dátum, az idő és a céges nyomtatási fejléc beírására. Bluetooth, vagy NFC	<ul style="list-style-type: none"> Dolgozói ingyenes beléptetés a beépített RFID/NFC kártyaolvasónál 	Videokamera és videorögzítő
	Opció3 EUR érmék elfogadása	<ul style="list-style-type: none"> Omnidirekcionális lézeres vonalkód- és QR kód olvasó, és szoftverbővítés beépítve 	Wireless kapcsolat 54Mbit Wi-Fi
		<ul style="list-style-type: none"> PayPass / bankkártyás fizető terminál 	PayPass / bankkártyás fizető terminál
		<ul style="list-style-type: none"> Bankjegyfogadó 500 db-os bankjegytárolóval és szoftverbővítés beépítve (lásd AutoPay4000) 	GPRS modem
		<ul style="list-style-type: none"> A PayGate tud egy okos telefonnal kommunikálni, pl. a dátum, az idő és a céges nyomtatási fejléc beírására. Bluetooth, vagy NFC 	Szünetmentes tápegység
Alaptípus beltéri. Elérhető kültéri kivitelben is.		<ul style="list-style-type: none"> Alaptípusa beltéri. Elérhető félkültéri kivitelben, hűtés-fűtéssel, tömítéssel, mely esővédő tetővel kültérre, szabadterre kihelyezhető 	Alaptípusa beltéri. Elérhető félkültéri kivitelben, hűtés-fűtéssel, tömítéssel, mely esővédő tetővel kültérre, szabadterre kihelyezhető

PayGate fizető beléptető kapuk

[Procontrol PayGate fizetős beléptető kapuk termékcsalád leírás](#)

<p>Érmés WC beléptető forgóvillával, többféle érmével fizethet, belső számlálóval</p> <p>Egy érmeürítéssel akár 500 használatra, kisebb forgalmú helyekre</p>	<p>Érmés WC beléptető forgóvillával, többféle érmével fizethet, belső számlálóval + jegyet nyomtat</p> <p>Egy érmeürítéssel akár 900 használatra, nagyobb forgalmú helyekre</p>	<p>PayGate 4E-40 WC beléptető forgóvillás kapuval, többféle érmével fizethet, visszajárót ad, belső számlálóval + jegyet nyomtat</p> <p>Egy érmeürítéssel akár 1500 használatra, nagy forgalmú helyekre</p>
<p>CoinLock 2 ProxerGate Mini forgóvillával</p>  <p>PayGate M3-2 PayGate M3E-2</p>	<p>AutoPay1000 ProxerGate Mini forgóvillával</p>  <p>PayGate M3-1000 PayGate M3E-1000</p>	<p>AutoPay40 ProxerGate 4E forgóvillával</p> 
<p>CoinLock 2 ProxerGate Normál dobozos forgóvillával</p>  <p>PayGate 3-2 PayGate 3E-2</p>	<p>AutoPay1000 ProxerGate Normál dobozos forgóvillával</p>  <p>PayGate 3-1000 PayGate 3E-1000</p>	

Jogi háttér, GYIK

Nyilatkozat nyugtaadási kötelezettség alóli mentességről

Procontrol gyártmányú PayGate típusú fizetőbeléptető eszközünk kezelőszemélyzet nélküli automata lévén **mentesül a nyugtaadási kötelezettség alól**. Hivatkozunk a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa törvény) 167. paragrafusára, lásd alább.

A fizetőautomata által kiadott nyugtán, jegyen, és/vagy a készüléknél kihelyezett tájékoztató táblán minden esetben feltüntetjük, hogy számlaadási igény esetén hová fordulhat az ügyfél, ahol egy számlatömb vagy NAV engedélyes pénztárgép segítségével számla adható.

167. § *Mentesül a nyugta kibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha*

a) sajtóterméket értékesít;

b) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szolgáltatást nyújt;

*c) **kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesíti termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását.***

Kötelező-e a nyomtató?

A nyugtaadás az automatákban tehát nem adóhivatali, törvényi követelmény. (Ahogy pl. egy italautomata sem ad nyugtát a vásárlásról.) Az alább említett pénzforgalmi elszámolás elegendő az előírások teljesítéséhez.

Ezt túlteljesítve a nyomtatóval **rendelkező fizető automatáink képesek szabályszerű Nyugta kiadására.**

A kiadott hőpapírszelvény a felhasználás módjától függően lehet (belépő)jegy vagy vásárlást visszaigazoló nyugta (blokk).

A nyomtatási funkció marketing szempontból is hasznos, ha levásárolhatóvá teszi: Pl. "A kifizetett belépődíj a kávézóban levásárolható!

Az automaták pénzforgalmi elszámolása

Az automaták pénzforgalma, a bevétel a NAV által elfogadott módon elszámolható. A NAV elfogadja az automaták által adott elszámolásokat:

Minimum kiépítésben is alapértelmezett tartalmaznak egy **nem nullázható belső számlálót**, mely számlálja a kiadott nyitási parancsok (fix díjat programozunk be, tehát pl. 485 x 200Ft) számát.

A visszajárót nem adó készülék az LCD kijelzőn kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy mennyit kell még bedobnia, ez által az ezen felüli maradványérték is adott.

Az intelligens AutoPay40, AutoPay 4000 és 80-as, LAN adatkapcsolattal, **CashLog** opcióval rendelkező eszközök nyomtatva vagy digitálisan, számítógépes formátumban is kiadják az elszámolást, naplót. Lásd alább.

Opciók

CashLog1

Pontos leírását lásd a típusok saját kezelői leírásában.

Ürítési napló, napi és időszaki zárasi bizonylat nyomtatva, vagy Neten. (Egyes típusoknál az ügyintéző kártyájának felmutatásakor a jogosult kártya engedélyezi az adatok kiadását.)

Ez az offline üzemmód számítógép és informatikai háttér nélkül is képes az alábbi szolgáltatásokra:

Jogosultságvizsgálat: Csak a jogosult személy kártyájával lehet az automatát kinyitni, és a pénzhez hozzáférni.

Ürítési napló: az „ürítés jogosító” kártyával a felelős személy kinyomtatja az ürítési naplót, amely tartalmazza:

- a dátumot,
- időpontot,
- a kapu azonosítóját
- a személy azonosítóját
- a legutolsó ürítés dátumát és időpontját,
- hány jegyet adott ki az utolsó ürítés óta
- mennyi pénz van benne

Ekkor tudja a fizető automatát kinyitni, és az érmetárolót üríteni

Napi zárás: egy „zárás” jogosító kártyával a felelős személy kinyomtathatja a napi zárasi naplót, amely tartalmazza:

- a dátumot,
- időpontot,
- a kapu azonosítóját
- a személy azonosítóját
- a legutolsó zárás dátumát és időpontját
- a legutolsó zárás óta kiadott jegyek számát (napi összes forgalom, és pénz bevétel)
- a legutolsó zárás óta történt ürítések listája, és a kivett pénz összege
- az üzembe helyezés óta kiadott jegyek számát (összes forgalom és pénz bevétel)
- a legutolsó ürítés dátuma, időpontja és összege

A napi zárás nem jár együtt ürítéssel, és az automatát nem nyitja ki. Napi zárásként alkalmazható, de hosszabb időszakot (több napot) is tartalmazhat, így pl. heti, vagy havi zárásként is használható.

Pénzváltó

AutoPay 2010 pénzváltó-, és fizetőautomata blokknyomtatóval (opcionálisan kültéri)

- érintőképernyő
- bankjegyjelző
- érmevizsgáló
- érmevisszaadó
- fizetési igazolás nyomtató papírvágóval
- PENTIUM IV ipari számítógép
- Választható RAL színre fújt porszórásos bevonattal
- 10/100 Mb LAN port
- 4 USB Port



Korlátok

A fizető beléptető kapu mellett az adott mindenkor fennmaradó helyköz lezárása korlátok, kivehető korlátok alkalmazhatók.

Az alább vázolt korlátvariációkat a Procontrol gyártmányú beléptető kapukhoz illeszkedve alakítottuk ki. Mivel a termékínálat minden elemét a Procontrol tervezi és gyártja, az alábbiaktól eltérő, egyedi igények szerint is vállalunk tervezést és kivitelezést.

PG3 105 tükörpolírozott rozsdamentes acél korlát

PG3 105K Kiemelhető tükörpolírozott rozsdamentes acél korlát egy korlátmerekvítővel

PG2 110 tükörpolírozott rozsdamentes acél korlát üvegbetéttel



Beléptető kapuk

A fizető beléptető kapu mellett az adott mindenkor fennmaradó helyköz lezárása korlátok, kivehető korlátok, illetve további beléptető kapuk alkalmazhatók pl. kézi vagy motoros, automatikus kapuk mozgáskorlátozott beléptetésre.

ProxerPort 1 termékcsalád: Procontrol gyártmányú mechanikus lengőszárnyas kapuk

ProxerPort 2 termékcsalád: Procontrol gyártmányú motoros lengőszárnyas kapuk

