

CoinLock, AutoPay érmés fizető automata termékcsalád

Tartalom

CoinLock, AutoPay érmés fizető automata termékcsalád.....	1
Az érmés fizető automaták áttekintése	2
CoinLock 2 érmés fizető automata	2
AutoPay 30 érmés fizető automata.....	3
AutoPay 40 érmés fizető automata.....	4
PayGate fizető beléptető kapu	6
OPCIÓK.....	7
CashLog1.....	7
Pénzváltó	8
AutoPay 2010 pénzváltó-, és fizetőautomata blokknyomtatóval (opcionálisan kültéri)	8
Korlátok	8
Beléptető kapuk	9

Az érmés fizető automaták áttekintése

CoinLock 2 érmés fizető automata

Önálló fizető-engedélyező eszköz. Pl. WC ajtó, gép-használatengedélyező, falra, géptestre szerelhető. (ProxerGate forgóvillákra is felszerelhető)

Tulajdonságok:

- Előre meghatározott összeget, pl. 350 Ft belépési díjat lehet elkérni vele
- 20,50,100,200 Ft-os érméket fogad el
- A készülék nem ad vissza.
- A készülék nyugtát, jegyet nem nyomtat
- Az összeg elérésekor (vagy túllépésekor) nyitási parancsot ad
- Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási parancsok számát.
- Az LCD kijelzőn kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy mennyit kell még bedobnia.
- Egy LCD display kijelző kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy mennyit kell még bedobnia.
- Az érméket egy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni és üríteni.
- Bankjegyet nem fogad el

Műszaki leírás:

- szálcsiszolt rozsdamentes acél ház
- Méret: 150 x 290 x 70 mm
- nincs nyomtató
- Relé kimenettel az ajtóba szerelt mágneszár / síktapadó nyitására vagy a beléptető kapunyitási parancs küldésére
- Rajzszáma: 1611-14

Opciók:

- Zsetonnal való fizetés megvalósítható (pénzérmék helyett vagy mellett)
- AR600 elektromágneses síktapadó, mágneszár helyettesítésére
- 40x-60x hidraulikus ajtócsukló, szabályozható záró sebesség, szabályozható tolóerővel
- Hőpapír tekercs

A ház előre lefelé nyitható: első részében van az LCD kijelző az érmeelfogadóval és a pénzgyűjtő fiókkal. A hátsó rész egy szerelőlap, amit a falra vagy konzolra lehet rögzíteni. Itt helyezkedik el a hálózati tápegység, RS15-12, 230 VAC, Vout: 12 VDC, P: 15 W (0-1,3A), 62,5 x 51 x 28 mm (L x W x H). Az ajtónyitó relé az érmeelfogadóba van beépítve.



AutoPay 30 érmés fizető automata

Önálló, intelligens jegykiadó, parkolóóra, fizető automata, WC beléptető, rendezvény beléptető eszköz nyomtatóval.

Tulajdonságok:

- Előre meghatározott összeget, pl. 350 Ft belépési díjat lehet elkérni vele
- 20,50,100,200 Ft-os érméket fogad el
- A készülék nem ad vissza.
- A készülék nyugtát és / vagy jegyet nyomtat, amin a bedobott összeg, a dátum, az időpont és a kívánt marketing szöveg szerepel
- Az összeg elérésekor (vagy túllépésekor) nyitási parancsot ad
- Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási parancsok számát.
- Beépített Cashlog1: Kasszaürítési napló, napi és időszakos zárási bizonylat nyomtatva, vagy Neten. RFID/NFC olvasó és szoftver.
- Az LCD kijelzőn kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy mennyit kell még bedobnia.
- Egy LCD display kijelző kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy mennyit kell még bedobnia.
- Az érméket egy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni és üríteni.
- Bankjegyet nem fogad el



Műszaki tartalom:

- Szálcsiszolt rozsdamentes acél házban 150 x 290 x 150 mm
- STM32 mikrokontrolleres központi egység CPU
- LCD kijelző, 2,8" színes, vagy monokróm
- Vandálbiztos nyomógomb
- Gyors, hosszú élettartamú, vágófejes kiosk nyomtatóval tud nyomtatni nyugtát, parkolójegyet, zárási és kasszaürítési bizonylatot
- A ház első részében van az elektronika, LCD-vel, (az opcionális NFC, RFID olvasóval), az érmeelfogadóval és a pénzgyűjtő fiókkal. A hátsó részben van a nyomtató és a hálózati tápegység. Az elektronika 3,6V-os lítium elemről vagy 12V-30V DC-ről van megtáplálva, saját 3,3V táppal. Kimeneti relével, Door szenzor bemenettel, CCTalk, RS485 és nyomtató interfésszel, low power Wi-Fi interfésszel rendelkezik.
- Rajzszáma: 1612-14, 1613-14

Opciók:

Opciók az AutoPay30-hoz, illetve AutoPay30-at integráló PayGate rendszerekhez (PayGate M3-30, PayGate M3E-30, PayGate 3-30, PayGate 3E-30)


- A PayGate tud egy okos telefonnal kommunikálni, pl. a dátum, az idő és a céges nyomtatási fejléc beírására. Bluetooth, vagy NFC
- EUR érmék elfogadása
- Zsetonnal való fizetés megvalósítható (pénzérmék helyett vagy mellett)
- AR600 elektromágneses siktapadó, mágneszár helyettesítésére
- 40x-60x hidraulikus ajtócsukó, szabályozható záró sebesség, szabályozható tolóerővel
- Hőpapír tekercs

AutoPay 40 érmés fizető automata


Mosdó beléptető, rendezvény beléptető, parkoló fizető automata.

Tulajdonságok:

- Előre meghatározott, a megrendelő által meghatározott tarifa szerinti összeget, pl. 350 Ft, 1 EURO belépési díjat lehet elkérni vele.
- Igény esetén opcionális manager szoftverrel akár a felhasználó is kezelheti, módosíthatja a tarifát.
- Ft vagy EURO érmékkel fizethet, Bármilyen kívánt 5 féle érmékből be lehet dobni a fizetendő összeget, pl. 50, 100, 200Ft, 1EURO, 2 EURO
- Visszajárót ad érmében
- A készülék nyugtát és / vagy jegyet nyomtat, amin a bedobott összeg, a dátum, az időpont és a kívánt marketing szöveg szerepel
- A fizetés rendezésekor nyitási parancsot ad
- Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási parancsok számát.
- Beépített Cashlog1: kassaürítési napló, napi és időszakos zárás bizonylat nyomtatva, vagy Neten. RFID/NFC olvasó és szoftver.
- Ethernet, LAN hálózati kapcsolat
- 4,3" színes érintőképernyőn kommunikál a felhasználóval
- Az érméket egy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni és üríteni.
- Bankjegyet nem fogad el
- Rozsdamentes acél és kompozit formatervezett, ívelt ház, 700 x 500 x 240 mm
- Nagyteljesítményű hosszú élettartamú nyomtató, vágófejes
- Érmebedobó kényelmesen kezelhető, szemmagasságban van
- Univerzális, bővíthető



Az AutoPay40 fizetőautomata egybeépíthető a ProxerGate 4E forgóvillával: a forgóvilla és fizetőautomata design harmonikusan egymáshoz illeszkedő formatervezésű. A létrejövő termék a fizetős WC beléptető kapu, a PayGate 4E-40.



Alapkivitel műszaki tartalma:


1. Méretek: 700 x 500 x 240 mm
2. Mosdó beléptető, rendezvény beléptető, parkoló fizető automata
3. CPU panel 32 bites mikrokontrollerrel.
4. 4,3" színes érintőképernyő
5. Vandál-biztos nyomógomb
6. Érme-elfogadó, a visszajárót a 6a kiadó ablakban adja ki
7. Mechanikus, nem nullázható belső számláló
8. Érmétároló fiók
9. Rozsdamentes acél és kompozit formatervezett, ívelt ház
10. Gyors, hosszú élettartamú, vágófejes kioszk nyomtatóval tud nyomtatni nyugtát, parkolójegyet, zárási és ürítési bizonylatot
11. Tud nyomtatni nyugtát, parkolójegyet, zárási és ürítési bizonylatot
12. Érmebedobó kényelmesen kezelhető, szemmagasságban van.
13. A ProxerGate 40 forgóvillával egybeépíthető:
14. LAN hálózatra csatlakozhat
15. Bővíthető All-in One szolgáltatásokig

Opcionális hardver bővítések:

16. Bankjegyelfogadó 500 db-os bankjegytárolóval
17. Omnidirekcionális lézer vonalkód és QR kód olvasó
18. NFC RFID reader opcionális (azonosítani, fizetni)
19. POS terminál Paypass bankkártyás, Chipes hitelkártyás fizetésre
20. BankjegyviSSzaadó
21. Szünetmentes áramforrás






Egyéb opciók, kellékanyagok:

- A PayGate tud egy okos telefonnal kommunikálni, pl. a dátum, az idő és a céges nyomtatási fejléc beírására. Bluetooth, vagy NFC
- Zsetonnal való fizetés megvalósítható (pénzérmék helyett vagy mellett)
- AR600 elektromágneses siktapadó, mágneszár helyettesítésére
- 40x-60x hidraulikus ajtócsukó, szabályozható záró sebesség, szabályozható tolóerővel
- Hőpapír tekercs



PayGate fizető beléptető kapu

[Procontrol PayGate fizetős beléptető kapuk termékcsalád leírás](#)

Érmés WC beléptető forgóvillával, hatféle érmével fizethet, belső számlálóval	Érmés WC beléptető forgóvillával, hatféle érmével fizethet, belső számlálóval + jegyet nyomtat	PayGate 4E-40 WC beléptető forgóvillás kapuval
<p>CoinLock 2 ProxerGate Mini forgóvillával</p>  <p>PayGate M3-2 PayGate M3E-2</p>	<p>AutoPay30 ProxerGate Mini forgóvillával</p>  <p>PayGate M3-30 PayGate M3E-30</p>	<p>AutoPay40 ProxerGate 4E forgóvillával</p>  <p>PayGate 4E-40 - javasolt típus</p>
<p>CoinLock 2 ProxerGate Normál dobozos forgóvillával</p>  <p>PayGate 3-2 PayGate 3E-2</p>	<p>AutoPay30 ProxerGate Normál dobozos forgóvillával</p>  <p>PayGate 3-30 PayGate 3E-30</p>	

OPCIÓK

CashLog1

Ürítési napló, napi és időszakos zárás bizonylat nyomtatva, vagy Neten. RFID/NFC olvasó és szoftver. Az ügyintéző kártyájának felmutatásakor a jogosult kártya engedélyezi az adatok kiadását. Ez az offline üzemmód számítógép és informatikai háttér nélkül is képes az alábbi szolgáltatásokra:

Jogosultságvizsgálat: Csak a jogosult személy kártyájával lehet az automatát kinyitni, és a pénzhez hozzáférni.

Ürítési napló: az „ürítés jogosító” kártyával a felelős személy kinyomtatja az ürítési naplót, amely tartalmazza:

- a dátumot,
- időpontot,
- a kapu azonosítóját
- a személy azonosítóját
- a legutolsó ürítés dátumát és időpontját,
- hány jegyet adott ki az utolsó ürítés óta
- mennyi pénz van benne

Ekkor tudja a fizető automatát kinyitni, és az érmetárolót üríteni

Napi zárás: egy „zárás” jogosító kártyával a felelős személy kinyomtatja a napi zárás naplót, amely tartalmazza:

- a dátumot,
- időpontot,
- a kapu azonosítóját
- a személy azonosítóját
- a legutolsó zárás dátumát és időpontját
- a legutolsó zárás óta kiadott jegyek számát (napi összes forgalom, és pénz bevétel)
- a legutolsó zárás óta történt ürítések listája, és a kivett pénz összege
- az üzembe helyezés óta kiadott jegyek számát (összes forgalom és pénz bevétel)
- a legutolsó ürítés dátuma, időpontja és összege

A napi zárás nem jár együtt ürítéssel, és az automatát nem nyitja ki. Napi zárásként alkalmazható, de hosszabb időszakot (több napot) is tartalmazhat, így pl. heti, vagy havi zárásként is használható.



Pénzváltó

AutoPay 2010 pénzváltó-, és fizetőautomata blokknyomtatóval

(opcionálisan kültéri)

- érintőképernyő
- bankjegyetolvadó
- érmevizsgáló
- érmevisszaadó
- fizetési igazolás nyomtató papírvágóval
- PENTIUM IV ipari számítógép
- Választható RAL színrefújít porszórásos bevonattal
- 10/100 Mb LAN port
- 4 USB Port



Korlátok

A fizető beléptető kapu mellett az adott mindenkoros térben fennmaradó helyköz lezárása korlátok, kivehető korlátok alkalmazhatóak.

Az alább vázolt korlátvariációkat a Procontrol gyártmányú beléptető kapukhoz illeszkedve alakítottuk ki. Mivel a termékínálat minden elemét a Procontrol tervezi és gyártja, az alábbiaktól eltérő, egyedi igények szerint is vállalunk tervezést és kivitelezést.

PG3 105 tükörpolírozott rozsdamentes acél korlát

PG3 105K Kiemelhető tükörpolírozott rozsdamentes acél korlát egy korlátmerekítővel

PG2 110 tükörpolírozott rozsdamentes acél korlát üvegbetétrel



Beléptető kapuk

A fizető beléptető kapu mellett az adott mindenkori térben fennmaradó helyköz lezárása korlátok, kivehető korlátok, illetve további beléptető kapuk alkalmazhatóak pl. kézi vagy motoros, automatikus kapuk mozgáskorlátozott beléptetésre.

ProxerPort 1 termékcsalád: Procontrol gyártmányú mechanikus lengőszárnyas kapuk

ProxerPort 2 termékcsalád: Procontrol gyártmányú motoros lengőszárnyas kapuk



PROCONTROL ELECTRONICS LTD.

Összehasonlító táblázat

Beltéri ajtókba épített mágneszár vezérlésére, pl. WC ajtó nyitására Nem bővíthető	Önállóan, forgóvilla nélkül is használható parkolóóra, jegykiadó, érmés fizető automata	Teljes értékű fizetőautomata, AutoPay80-ra bővíthető	AutoPay 80 Jegykiadó és fizető automata
CoinLock2	AutoPay 30	AutoPay40	AutoPay 80
<ul style="list-style-type: none"> Előre meghatározott összeget, pl. 350 Ft belépési díjat lehet elkérni vele 		<ul style="list-style-type: none"> Előre meghatározott, a megrendelő által meghatározott tarifa szerinti összeget, pl. 350 Ft, 1 EURO belépési díjat lehet elkérni vele. Igény esetén opcionális manager szoftverrel akár a felhasználó is kezelheti, módosíthatja a tarifát. 	Bankjegyolvasó: 500 Ft, 1000 Ft, 2000 Ft, 5.000 Ft Opció - felár nélkül: 10.000Ft, 20.000Ft (Programozható)
<ul style="list-style-type: none"> 20,50,100,200 Ft-os érmeket fogad el 		<ul style="list-style-type: none"> Ft vagy EURO érmével fizethet, Bármilyen kívánt 5 féle érméből be lehet dobni a fizetendő összeget, pl. 50, 100, 200Ft, 1EURO, 2 EURO 	A terminálba épített érmeszelektor többféle érmét fogad el. A beépített bankjegyolvasó segítségével papírpénzben is fizethet az ügyfé Az érmevisszaadó egység alapkitelben 100 Ft-osokat ad vissza,de beépíthető más visszaadó egység is.
<ul style="list-style-type: none"> A készülék nem ad vissza. 		<ul style="list-style-type: none"> Visszajárót ad érmében 	
<ul style="list-style-type: none"> A készülék nyugtát, jegyet nem nyomtat 	<ul style="list-style-type: none"> A készülék nyugtát és / vagy jegyet nyomtat, amin a bedobott összeg, a dátum, az időpont és a kívánt marketing szöveg szerepel 		
<ul style="list-style-type: none"> Az összeg elérésekor (vagy túllépésekor) nyitási parancsot ad 	<ul style="list-style-type: none"> A fizetés rendezésekor nyitási parancsot ad 		
<ul style="list-style-type: none"> Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási parancsok számát. 	<ul style="list-style-type: none"> Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási parancsok számát. Beépített Cashlog1, Kasszaürítési napló, napi és időszakos zárás bizonylat nyomtatva, vagy Neten. RFID/NFC olvasó és szoftver. 	<ul style="list-style-type: none"> Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási parancsok számát. Beépített Cashlog1: Kasszaürítési napló, napi és időszakos zárás bizonylat nyomtatva, vagy Neten. RFID/NFC olvasó és szoftver. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Ethernet, LAN hálózati kapcsolat 	RS232, RS485, Ethernet, (Wi-Fi: opcionális)
<ul style="list-style-type: none"> Az LCD kijelzőn kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy mennyit kell még bedobnia. 		<ul style="list-style-type: none"> 4,3" színes érintőképernyőn kommunikál a felhasználóval 	7" érintő képernyő
	<ul style="list-style-type: none"> Az érmeket egy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni és üríteni. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Bankjegyet nem fogad el 		300 db (opcionálisan 600 db) bankjegy
Szálcsiszolt rozsdamentes acél ház, 150 x 290 x 70 mm	Szálcsiszolt rozsdamentes acél házban 150 x 290 x 150 mm	Rozsdamentes acél és kompozit formatervezett, ívelt ház, 700 x 500 x 240 mm	Rozsdamentes acél ház, 953 mm x 600 mm x 283 mm

OPCIÓK	Opciók az AutoPay30-hoz, illetve AutoPay30-at integráló PayGate rendszerekhez	Opciók az AutoPay40-hoz, illetve PayGate 4E-40 rendszerekhez	Opciók az AutoPay80-hoz
	A PayGate tud egy okos telefonnal kommunikálni, pl. a dátum, az idő és a céges nyomtatási fejléc beírására. Bluetooth, vagy NFC	<ul style="list-style-type: none"> Az AutoPay40 fizetőautomata egybeépíthető a ProxerGate 4E forgóvillával: harmonikusan egymáshoz illeszkedő formatervezésű. A létrejövő termék a fizetős WC beléptető kapu, a PayGate 4E-40 	Mágneskártya- (bankkártya-) olvasó Infravörös jelenlét érzékelőVideokamera és videorögzítőWireless kapcsolat 54Mbit Wi-FiGPRS modemSzünetmentes tápegység kültéri kivitel
	EUR érmék elfogadása	<ul style="list-style-type: none"> Omnidirekcionális lézeres vonalkód- és QR kód olvasó, és szoftverbővítés beépítve 	
		<ul style="list-style-type: none"> NFC RFID reader azonosítani, fizetni (Paypass) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Bankjegyfogadó 500 db-os bankjegytárolóval és szoftverbővítés beépítve 	
		<ul style="list-style-type: none"> Bankkártya / hitelkártya POS terminál és szoftverbővítés beépítve 	
		<ul style="list-style-type: none"> A PayGate tud egy okos telefonnal kommunikálni, pl. a dátum, az idő és a céges nyomtatási fejléc beírására. Bluetooth, vagy NFC 	